



శ్రీ చిత్ర తిరుగాశ ఇన్స్టిట్యూట్ హోస్ట మెబికల్ సయంసం
అన్స్ టెక్నోలజీ, తిరువంపురం

అంస్తోష్య సేవంజెసేక్స్‌క్లో సమపత్రం

ఎండ్.....(రోగియుద
పేర్)..... వితావ్/మాతావ్/బార్య/బెర్తావ్/మకణ్/మకశ్) ఆయి
సాక్ష్యప్పెట్టుతున్నా. ఎన్నో శస్త్రక్రియ/కార్బియోలజీ/రోబియోలజీ/
ఫ్లినికల్ విభాగం (బోంకర్) ఎనెన శస్త్రక్రియ/పరిశోయన/చికిత్సా
ంపదియుద (చికిత్సయుద పేర్).....
ఆవశ్యకతయిక్కున్న విశాఖాయి వివరించు తమిక్కుణక్. శస్త్రక్రియయుద
అపకంసాఖ్యతకశ్, మర్ బాంక చికిత్సకశ్, ప్రతీక్షికప్పెట్టున హలాజెశ్,
చికిత్స లభికాతిరుగాత సంభవికావున కార్యాంశ్ ఎన్నివయ్యం ఎన్నికశ్
విశాఖికరించిక్కుణక్. శస్త్రక్రియయు అంస్తోష్య సేవంజెసేక్స్
ఆవశ్యమాణాన్ ఎన్నికశ్ మంస్పిలాయిక్కుణక్.

అంస్తోష్యయుద తరం

ఉచితమాయ తరం రోవప్పెట్టుతుక.

1. జాగరత్త అంస్తోష్య □ (కిక్ చెయ్యుక)

ప్రతీక్షిక్కున హలం: శస్త్రక్రియాసమయత నీంజెశ్ మయకతెత్తిలాయిరిక్కుం.
సాక్షేతిక విభ్య: సిరికళ్లిల్లుద ఇత్తుక్షణీ వశి మరున్ నఱకప్పెట్టుకయ్యం
అత్తువచీ నీంజెశ్ అంబోయావస్థాయిలాక్కుకయ్యం చెయ్యుం. అతిం శేషం
శొసకోశతతిం ఈ శస్త్ర ట్యూబ్ స్థాపించు ఇంక్. ఇతిల్లుద వాతక
రూపతతిల్లుల్ల మరున్ నఱక్కుకయ్యం శొసోప్పాసం నఱకాగాయి బెంగ్లిల్లోర
ఎన్ యాం ఉపయోగిక్కుకయ్యం చెయ్యుం. ఎన్నాత శరీరతతిం ఎన్తెకిల్లుం
భాగం మరవిప్పికాగ్నుల్ల మరున్నుకశ్ మాటం ఉపయోగికెణ్ ఆవశ్యమే
ఉత్తువెక్కిత్త, నీంజెశ్కశ్ సాయారణయాయి శొసగాళ్లియిత్ ట్యూబ్, శాసికాగ్నుల్ల
మరున్నుకశ్, అంబ్లెక్కిత్త శొసోప్పాసం నఱత్తున యాం తుటణియవయ్యుద
ఆవశ్యముణ్ణాకిల్ల. అతిన్నపకరం తుటర్చుయాయి సిరికళ్లిత్ మరున్నుకశ్
నఱక్కునఱతిల్ల, నీంజెలై మయకతెత్తిత్ నిలగిరిత్తుం.

అపకంసాఖ్యతకశ్: ఓకాగాం, ఛర్మత్, తొణివెంగ, శొస తటస్సం, పరుకశ్ గె
శబ్దం అంబ్లెక్కిత్త శబ్దం నష్టప్పెట్త, వాయ పల్పుకశ్, కణ్ ఎన్నివయ్కశ్
మురివెత్తక్కుక, మయకం విటాగ్నుల్ల తామసం, వయద్లిల్లుల్ల ఆహార పాంఠమాజెశ్
శొసకోశతతిల్లెయ్కశ్ కటక్కుక, న్యూమోణియ, సమిరమాయ బెలహీంత,
గాయికశ్కశ్ క్షతం ఉణ్ణాక్కునత ములం మరవిప్ప, శస్త్రక్రియయుక్కించిత్
ఎన్తాన్ సంభవిక్కునఱన్ రోగికశ్ బోయం వరిక ఎన్నివయాన్.

2. സ്വപെന്തൽ/എപ്പിയൂറൽ/കോഡൽ അനസ്ത്രേഷ്യ □ (ടിക് ചെയ്യുക)

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം: നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തെക്കൊന്നെല്ലിലേയ്ക്കോ വയറിലേയ്ക്കോ ഉള്ള സംവേദനശക്തിയും അനക്കുവാനുള്ള കഴിവും താർക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടും. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും.

സാക്ഷതികവിദ്യ: മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ നട്ടല്ലിന്റെ കശേരുക്കൽക്കിടയിലും സുചി അല്ലകിൽ കത്തിറ്റർ കടത്തി അതിലും നൽകുന്നു.

അപകടസാധ്യതകൾ: ഓക്കാനം, ചർദ്ദി, തലവേദന, പുറം വേദന, താത്കലികമായ ബലഹീനത, നാഡികൾക്ക് പരിക്ക്, അപസ്ഥാപനം, താത്കലാലിക/സ്പിരമായ വേദന, കത്തിറ്റർ പൊട്ടിപ്പോകൽ എന്നിവ.

3. മയക്കം (സൈഡേഷൻ) □ (ടിക് ചെയ്യുക)

പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫലം: ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിട നിങ്ങൾക്ക് അവബോധവും ഉർക്കണ്ടയും കുറവായിരിക്കും.

സാക്ഷതികവിദ്യ: സിരകളിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി മരുന്ന് നൽകുന്നു. ഈ നിങ്ങളെ മയക്കത്തിലാക്കുന്നു.

അപകടസാധ്യതകൾ: : ഓക്കാനം, ചർദ്ദി, ശാസ്തകസ്സം, രക്തകുഴലിന് പരിക്ക്, മന്ദഗതിയിലുള്ള ശസനം, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം കൂത്രിമശാസ്നാപ്പാസം ആവശ്യമായി വരിക എന്നിവ.

പ്രത്യേക സാക്ഷതികവിദ്യകൾ

- **ആർട്ടിറിയൽ ലെൻസ്:** രക്തസമർദ്ദം നിരീക്ഷിക്കാൻ കൈയിലോ കാലിലോ ഉള്ള ധമനിയിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഇടുന്നു.
- **സെൻട്രൽ വീനസ് ലെയിൻ:** സിരകളിലെ മർദ്ദം നിരീക്ഷിക്കാൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഴുത്/നെഞ്ച് അല്ലകിൽ കാലിലെ വലിയ സിരയിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഇടുന്നു.
- **പശ്മനി ആർട്ടിറിയൽ ലെൻസ്:** ഹൃദയസമർദ്ദം നിരീക്ഷിക്കൻ കഴുതീൽ അമവാ നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് ഇടുന്നു.
- **ട്രാൻസ് ഇറ്റസോഫേജിയൽ ലൈക് കാർബിയോഗ്രഫി:** ഹൃദയ നിരീക്ഷമത്തിന് അന്നാളത്തിൽ കൂടി ഒരു അൾട്രാസിംഗ് പ്രോബ് ഇടുന്നു.
- **ലംബാർ റെയിൻ:** സുഷ്ഠമിന പ്രാവകം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ നട്ടല്ലിന്റെ കശേരുക്കൽക്കിടയിലും കത്തിറ്റർ കടത്തിവയ്ക്കുന്നു.
- **ഭാഗികമായി മയക്കിയ അവസ്ഥയിൽ ശാസനാളിയിൽ ട്യൂബ് ഇടുക:** നിങ്ങൾ ശാസനം എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മയക്കിയ ശേഷം ശാസനാളത്തിലേയ്ക്ക് ശസന ട്യൂബ് ഇടുക.
- **ശസനാന്തരം കൂത്രിമമായി ശാസ്നാപ്പാസം നൽകൽ:** നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷവും കൂത്രിമമായി ശാസ്നാപ്പാസം നൽകുന്നു. ഇതിനായി ഉള്ളിലുള്ള ശസന ട്യൂബ് മാറ്റാതിരിക്കുകയോ അല്ലകിൽ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
- **ട്രക്കിയോസ്റ്റാമി:** കഴുതീലും ഒരു ശസന ട്യൂബ് ഇടുന്നു.

- ഉണ്ടൻനിർക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശ്രാസന നാളത്തിൽ ട്യൂബ് ഇടൽ: നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും തൊണ്ടയും, ഭാഗികമായി ശ്രാസന നാളവും മരവിപ്പിച്ചും ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെയും മയക്കുന്നതിനു മുൻപ് ശ്രാസന ട്യൂബ് വായ/മൃക്കിലുടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
- പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യുക്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ: അനുസ്ഥാനം, ശസ്ത്രക്രിയ, വൈദ്യപരിചരണം, നിരീക്ഷണം എന്നിവയുടെ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- അപകടസാഖ്യതകൾ: രക്തക്കുഴലുകൾക്കും ഹൃദയത്തിനും പരിക്ക് സംഭവിക്കൽ, വിരലുകളിലേയ്ക്കോ പാദങ്ങളിലേയ്ക്കോ രക്തപ്രവാഹം നഷ്ടപ്പെടൽ, രക്തസാവം, ശ്രാസകോശം ചുരുങ്ഗിപ്പോകൽ, വെൺ്റിലേറ്റർ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രാസകോശ അണുബാധ, ശ്രാസകോശത്തിന്റെയും നെഞ്ച് ചുമരിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇടവഴിയിൽ വായു അടിഞ്ഞുകൂടൽ, ഹൃദയമിടിപ്പിൽ അസാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ, വായിലോ പല്ലുകളിലോ പരുക്ക്, തലവേദന, പിൻവേദന, നാഡിപരിക്കിനെ തുടർന്നുള്ള വേദന, താൽക്കാലികമോ സ്ഥിരമോ ആയ ബലഹീനത.

നിങ്ങൾക്ക് പരിചരണം നൽകുന്ന അനുസ്ഥാനം ദ്രോക്കർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കണ്ണടത്താനും തടയാനും പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധനാണ്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ചില ശുരൂതരമായ അപകട സാഖ്യതകൾ ഉണ്ട്. അപൂർവ്വമെങ്കിലും, താഴെപ്പറയുന്നവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. അണുബാധ, അപേതീക്ഷിതമായ മരുന്നുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രധാന അവയവങ്ങളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ, കൈകാലുകൾ തളർന്ന പോകൽ, ഹൃദയാലാതം, പക്ഷാലാതം, മരണം തുടങ്ങിയവ. അനുസ്ഥാനം ശർഭിണികളിൽ ഭ്രൂണത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായെങ്കാം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി രോഗിയുടെ ശരീരം/ശരീരഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നോൾ നാഡികളിലോ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാഖ്യതയുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ മികച്ച പരിചരണം നൽകുകയോ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ്രോക്കറുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ അനുസ്ഥാനം തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിവരും. വളരെ അപൂർവ്വമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ശ്രാസന നാളത്തിൽ ട്യൂബ് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം ട്രക്കിയോറ്റോമി ചെയ്യേണ്ടിവരാൻ സാഖ്യതയുണ്ട്.

രോഗിക്ക് നൽകേണ്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ (ഉണ്ടക്കിൽ)

.....

.....

.....

.....

ഞാൻ ഈ സമ്മതപത്രം വായിച്ചു/എനിക്ക് വായിച്ചു വിശദീകരിച്ചു തന്നു. പരാമർശിച്ച അനന്തരത്തേഷ്യ സേവനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും എന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്മതപത്രത്തിൽ പരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കാനും അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പരിചരണം, വിലയിരുത്തൽ, നേന്മാറ്റം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളോ അനന്തരഹലങ്ങളോ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനാൽ അനന്തരത്തേഷ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് സ്വന്മേധ്യം സമ്മതം നൽകുന്നു/അത് നൽകുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആവശ്യമായി കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബദൽ അനന്തരത്തേഷ്യ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു.

(പേര്, ഷപ്പ്)

രോഗി/നിയുക്തപ്രതിനിധി

അനന്തരത്തേഷ്യ വിദഗ്ധഭരണം.....